

Eventos independientes

Nombre: _____

Fecha: _____

Puntaje: _____

1.

¿Cuál afirmación describe mejor dos eventos independientes?

1. Que siempre ocurren al mismo tiempo
2. Que la ocurrencia de uno no cambia la probabilidad del otro
3. Que tienen exactamente la misma probabilidad
4. Que nunca pueden ocurrir juntos

2.

Se lanza una moneda dos veces. ¿Qué par de eventos es independiente?

1. Obtener cara en el primer lanzamiento y obtener sello en el segundo
2. Obtener cara en el primer lanzamiento y no obtener cara en el primer lanzamiento
3. Obtener al menos una cara y obtener exactamente una cara
4. Obtener dos caras y obtener al menos una cara

3.

Si A y B son independientes, ¿qué expresión debe cumplirse?

1. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
2. $P(A \cup B) = P(A) - P(B)$
3. $P(A \cup B) = P(A) \cdot P(B)$

4.

En una bolsa se saca una ficha, se anota su color y luego se devuelve antes de sacar otra. ¿Por qué las dos extracciones pueden ser independientes?

1. Porque la segunda extracción siempre repite el primer color
2. Porque al devolver la ficha, la composición de la bolsa no cambia
3. Porque la primera extracción deja menos fichas
4. Porque la probabilidad de todos los colores se vuelve 1

5.

Se lanza un dado justo dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 6 en ambos lanzamientos?

1. 16
2. 26
3. 112
4. 136

6.

¿Cuál de estas situaciones NO representa eventos independientes?

1. Lanzar una moneda y luego lanzar un dado
2. Sacar dos cartas seguidas de una baraja sin devolver la primera
3. Girar una ruleta y luego lanzar una moneda
4. Lanzar dos veces un dado

7.

Una ruleta tiene 4 sectores iguales numerados del 1 al 4 y se gira dos veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número par en el primer giro y un número impar en el segundo?

1. 12

2. 14

3. 34

4. 18

8.

Si $P(A)=25$, $P(B)=34$ y A y B son independientes, ¿cuánto vale $P(A \cap B)$?

1. 310

2. 59

3. 12

4. 220

9.

Se sabe que $P(A)=0,4$, $P(B)=0,5$ y $P(A \cap B)=0,2$. ¿Qué se puede concluir?

1. Los eventos son imposibles

2. Los eventos son independientes

3. Los eventos son complementarios

4. Los eventos son mutuamente excluyentes

10.

¿Qué comparación es correcta entre eventos independientes y eventos mutuamente excluyentes?

1. Significan exactamente lo mismo
2. Si dos eventos son independientes, nunca pueden ocurrir juntos
3. Si dos eventos tienen probabilidad positiva y son mutuamente excluyentes, no son independientes
4. Todo par de eventos mutuamente excluyentes es independiente

11.

Se lanza una moneda tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cara, luego cara y luego sello?

1. $\frac{1}{6}$
2. $\frac{1}{4}$
3. $\frac{1}{8}$
4. $\frac{3}{8}$

12.

En una caja hay 5 bolas rojas y 5 azules. Se extrae una bola, se devuelve y se mezcla. Luego se extrae otra. ¿Cuál es la probabilidad de sacar roja en ambas extracciones?

1. $\frac{1}{2}$
2. $\frac{1}{5}$
3. $\frac{1}{4}$
4. $\frac{2}{5}$

13.

¿Cuál enunciado muestra mejor que la independencia no depende de que las probabilidades sean iguales?

1. Dos eventos son independientes solo si ambos valen 12
2. Dos eventos pueden ser independientes aunque $P(A) \neq P(B)$
3. Si $P(A) = P(B)$, entonces son dependientes
4. La independencia obliga a que $P(A)=P(B)=1$

14.

Se lanza un dado justo y una moneda justa. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número mayor que 4 en el dado y cara en la moneda?

1. $\frac{1}{3}$
2. $\frac{1}{6}$
3. $\frac{2}{3}$
4. $\frac{1}{12}$

15.

Si A y B son independientes y $P(B)>0$, ¿qué valor tiene $P(A \cap B)$?

1. $P(A \cap B)$
2. $1-P(A)$
3. $P(B)$
4. $P(A)$

16.

Una máquina produce piezas. La probabilidad de que una pieza tenga una marca azul es 0,3 y la probabilidad de que sea pequeña es 0,4. Si ambas características son independientes, ¿cuál es la probabilidad de que una pieza sea azul y pequeña?

1. 0,7
2. 0,12
3. 0,1
4. 0,34

17.

Se extraen dos fichas de una bolsa con reposición. La probabilidad de sacar una ficha verde en cada extracción es $\frac{1}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad de no sacar verde en la primera y sí sacar verde en la segunda?

1. $\frac{4}{25}$
2. $\frac{1}{25}$
3. $\frac{4}{5}$
4. $\frac{8}{25}$

18.

Observa estos datos: $P(A)=\frac{1}{3}$, $P(B)=\frac{1}{2}$ y $P(A \cap B)=\frac{1}{5}$. ¿Cuál afirmación es verdadera?

1. Son independientes porque $\frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$
2. No son independientes porque $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$ y eso no coincide con $\frac{1}{5}$
3. Son independientes porque $\frac{1}{5}$ es menor que $\frac{1}{2}$
4. No se puede decidir con esos datos

19.

Se lanza un dado tres veces. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un número menor que 3 en cada lanzamiento?

1. $\frac{1}{9}$
2. $\frac{1}{27}$
3. $\frac{1}{8}$
4. $\frac{1}{3}$

20.

Una bolsa tiene 3 fichas amarillas y 2 moradas. Se realizan dos extracciones con reposición. ¿Cuál expresión representa correctamente la probabilidad de sacar primero amarilla y luego morada?

1. $\frac{3}{5} + \frac{2}{5}$
2. $\frac{3}{5} \cdot \frac{2}{5}$
3. $\frac{3}{5} - \frac{2}{5}$
4. $\frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5}$